

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Дмитровского муниципального  
района Московской области

В.В. Гаврилов

Кому: ИП «Загребина Наталья Николаевна»  
109382, г. Москва, ул. Краснодарская, д.42, кв.116



## Разрешение на строительство № RU50520000-114

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает  
**строительство, реконструкцию** объекта **капитального** строительства

(ненужное зачеркнуть)

Двухэтажный жилой ~~дом-дуплекс~~ **4х секционный блокированный дом** - 7 штук, общая площадь здания - 172,4 кв.м.,  
строительный объем - 880,75 куб.м., этажность - 2 этажа

Фундаменты здания - монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.  
Наружные стены: 1 этаж - керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж  
газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.  
Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Двухэтажный блокированный жилой дом-1 штука, общая площадь здания - 258,6 кв.м.,  
строительный объем - 1321,1 куб.м., этажность - 2 этажа

Фундаменты здания - монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.  
Наружные стены: 1 этаж - керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж  
газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.  
Кровля - скатная по деревянным стропилам.

### Инженерные сети и инженерные сооружения.

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)  
расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское  
поселение Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (1-й этап строительства)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью  
58440 +/- 169 кв.м

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

Срок действия настоящего разрешения - до «22» марта 2018 года

Начальник Управления  
архитектуры и градостроительства  
(должность уполномоченного сотрудника  
органа, осуществляющего выдачу  
разрешения на строительство)

« 22 » августа 2014 г.

М.П.



В.Н. Михайлов  
(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(должность уполномоченного  
сотрудника органа, осуществляющего  
выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исправленному  
С. № 3-Х<sup>ч</sup> № 6-мл<sup>ч</sup>



УТВЕРЖДАЮ:  
Первый Заместитель Главы Администрации  
Дмитровского муниципального района  
Е.Б. Трошенкова  
Кому: ИП «Загребина Наталья Николаевна»  
109382 Москва, ул. Краснодарская, д.42, кв.116



## Разрешение на строительство № RU50520000-144

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает  
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства  
(ненужное зачеркнуть)

Второй этап строительства жилищного комплекса в составе:

Один Двухэтажный жилой дом-дуплекс, общая площадь здания- 172,4 кв.м., строительный объем -880,75 куб.м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.  
Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газоселикатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.  
Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Один Двухэтажный 6-ти секционный сблокированный жилой дом, общая площадь здания- 517,2 кв.м., строительный объем -2642,25 м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.  
Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газоселикатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.  
Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Один Двухэтажный индивидуальный жилой дом, общая площадь здания- 130,2 кв.м., строительный объем -704,7м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.  
Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газоселикатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.  
Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Один Двухэтажный 3-х секционный сблокированный жилой дом, общая площадь здания- 258,6 кв.м., строительный объем -1321,1 , этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.  
Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газоселикатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.  
Кровля - скатная по деревянным стропилам

Инженерные сети и инженерные сооружения.

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)  
расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (2-й этап строительства)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью 58440 +/- 169 кв.м

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

Срок действия настоящего разрешения – до «01» марта 2018 года

Начальник Управления  
архитектуры и градостроительства  
(должность уполномоченного сотрудника  
органа, осуществляющего выдачу  
разрешения на строительство)

« 01 » октября 20 14 г.

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено до “ ” 20 г.

(должность уполномоченного

(подпись)

(расшифровка подписи)



В.Н. Михайлов

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Администрации

Дмитровского муниципального района

В.В. Гаврилов

Кому: ИП «Загребина Наталья Николаевна»  
109382 г. Москва, ул. Краснодарская, д.42, кв.116

## Разрешение на строительство № RU50520000-172

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает  
**строительство, реконструкцию** объекта капитального строительства  
(ненужное зачеркнуть)

Третий этап строительства жилищного комплекса в составе:

Два Двухэтажных 10-ти секционных сблокированных жилых дома, общая площадь здания-329 кв.м., строительный объем -1555,4 м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.  
Наружные стены: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.  
Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Один Двухэтажный 8-ми секционный сблокированный жилой дом, общая площадь здания-469,6 кв.м., строительный объем -2056,6м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.  
Наружные стены: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.  
Кровля - скатная по деревянным стропилам.

**Инженерные сети и инженерные сооружения.**

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)  
расположенного по адресу: **Московская область, Дмитровский район, городское поселение Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (3-й этап строительства)**

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

**Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью 58440 +/- 169 кв.м**

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

**Срок действия настоящего разрешения – до «01» марта 2018 года**

Начальник Управления  
архитектуры и градостроительства  
(должность уполномоченного сотрудника  
органа, осуществляющего выдачу  
разрешения на строительство)

“ 07 ” **Ноября** 20 **14** г.

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено до “ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_ г.

(должность уполномоченного

(подпись)

(расшифровка подписи)



**В.Н. Михайлов**

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Администрации

Дмитровского муниципального района

В.В. Гаврилова

Коммунальное предприятие «Загребина Наталья Николаевна»  
109382 г. Москва, ул. Краснодарская, д.42, кв.116

## Разрешение на строительство № RU50520000-173

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает  
**строительство, реконструкцию** объекта **капитального** строительства  
(ненужное зачеркнуть)

**Четвертый этап строительства жилищного комплекса в составе:**

Два Двухэтажных 10-ти секционных сблокированных жилых дома, общая площадь здания-  
329 кв.м., строительный объем -1555,4 м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.  
Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж  
газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.  
Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Один Двухэтажный 8-ми секционный сблокированный жилой дом, общая площадь здания-  
469,6 кв.м., строительный объем -2056,6м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.  
Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж  
газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.  
Кровля - скатная по деревянным стропилам.

**Инженерные сети и инженерные сооружения.**

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)  
расположенного по адресу: **Московская область, Дмитровский район, городское**  
**поселение Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (4-й этап строительства)**

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

**Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью**  
**58440 +/- 169 кв.м**

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

**Срок действия настоящего разрешения – до «01» марта 2018 года**

Начальник Управления  
архитектуры и градостроительства  
(должность уполномоченного сотрудника  
органа, осуществляющего выдачу  
разрешения на строительство)

“ 07 ” **Ноября** 20 **14** г.

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено до “ ” 20\_\_ г.

(должность уполномоченного

(подпись)

(расшифровка подписи)

**В.Н. Михайлов**

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Администрации

Дмитровского муниципального района

В.В. Гаврилова

Кому: ИП «Загребина Наталья Николаевна»

109382 г. Москва, ул. Краснодарская, д.42, кв.116

## Разрешение на строительство № RU50520000-174

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (ненужное зачеркнуть)

Пятый этап строительства жилищного комплекса в составе:

Один Двухэтажный 10-ти секционный сблокированный жилой дом, общая площадь здания - 329 кв.м., строительный объем - 1555,4 м., этажность - 2 этажа

Фундаменты здания - монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж - керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Два Двухэтажных 4-х секционных сблокированных жилых дома, общая площадь здания - 286,8 кв.м., строительный объем - 1228,5 м., этажность - 2 этажа

Фундаменты здания - монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж - керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Три Двухэтажных 2-х секционных сблокированных жилых дома, общая площадь здания - 172,4 кв.м., строительный объем - 900,5 куб.м., этажность - 2 этажа

Фундаменты здания - монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж - керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Инженерные сети и инженерные сооружения.

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (5-й этап строительства)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью 58440 +/- 169 кв.м

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

Срок действия настоящего разрешения - до «01» марта 2018 года

Начальник Управления  
архитектуры и градостроительства  
(должность уполномоченного сотрудника  
органа, осуществляющего выдачу  
разрешения на строительство)

“ 07 ” ноября 20 14 г.

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено до “ ” 20 г.

(должность уполномоченного

(подпись)

(расшифровка подписи)